

## Anlage 12.4

### Liste der Anspruchsberechtigten

Berechnungsstand 04.04.2011

lfd. Nr.	Ort	Straße	Haus Nr.	Bereich in Anlage 12.3	Seite in Anlage 12.4
1	Stuhr	Moordeicher Landstraße	4	1	4
2	Stuhr	Moorbekweg	6	2	4
3	Stuhr	Moorbekweg	14	2	4
4	Stuhr	Zwischenahner Straße	4	2	4
5	Stuhr	Chopinstraße	4	3	4
6	Stuhr	Chopinstraße	6	3	4
7	Stuhr	Chopinstraße	8	3	5
8	Stuhr	Ravelstraße	6	3	5
9	Stuhr	Händelstraße	5	3	5
10	Stuhr	Händelstraße	6	3	5
11	Stuhr	Beethovenstraße	5	3	5
12	Stuhr	Beethovenstraße	14	3	5
13	Stuhr	Blockener Straße	12/12a/12b	4	6
<del>14</del>	<del>Stuhr</del>	<del>Lärchenstraße</del>	<del>16</del>	<del>4</del>	<del>6</del>
<del>15</del>	<del>Stuhr</del>	<del>Lärchenstraße</del>	<del>18</del>	<del>4</del>	<del>6</del>
<del>16</del>	<del>Stuhr</del>	<del>Lärchenstraße</del>	<del>20</del>	<del>4</del>	<del>6</del>
<del>17</del>	<del>Stuhr</del>	<del>Lärchenstraße</del>	<del>22</del>	<del>4</del>	<del>6</del>
<del>18</del>	<del>Stuhr</del>	<del>Lärchenstraße</del>	<del>24</del>	<del>4</del>	<del>7</del>
<del>19</del>	<del>Stuhr</del>	<del>Lärchenstraße</del>	<del>26</del>	<del>4</del>	<del>7</del>
<del>20</del>	<del>Stuhr</del>	<del>Lärchenstraße</del>	<del>28</del>	<del>4</del>	<del>7</del>
<del>21</del>	<del>Stuhr</del>	<del>Lärchenstraße</del>	<del>30</del>	<del>4</del>	<del>7</del>
<del>22</del>	<del>Stuhr</del>	<del>Lärchenstraße</del>	<del>32</del>	<del>4</del>	<del>7</del>
<del>23</del>	<del>Stuhr</del>	<del>Lärchenstraße</del>	<del>34</del>	<del>4</del>	<del>7</del>
<del>24</del>	<del>Stuhr</del>	<del>Lärchenstraße</del>	<del>36</del>	<del>4</del>	<del>8</del>
25	Stuhr	Posener Straße	12	7	8
26	Stuhr	Posener Straße	20	7	8
27	Stuhr	Bruchstraße	44	7	8
28	Stuhr	Bruchstraße	43	7	8

\* Mit Schallschutzwand dem Grunde nach kein Anspruch auf passive Schallschutzmaßnahmen.

lfd. Nr.	Ort	Straße	Haus Nr.	Bereich in Anlage 12.3	Seite in Anlage 12.4
29	Stuhr	Gothaer Straße	10	7	8
47	Stuhr	Bahnhofstraße	32	7	9
30	Stuhr	Wartburgweg	2	7	9
31	Stuhr	Wartburgweg	4	7	9
32	Stuhr	Langenstraße	7	8	9
33	Stuhr	Rüsterweg	7	8	9
34	Stuhr	Meyerstraße	6	8	10
35	Stuhr	Meyerstraße	9	8	10
36	Stuhr	Veilchenstraße	16	9	10
37	Stuhr	Veilchenstraße	22	9	10
38	Stuhr	Pestalozzistraße	17	10	10
39	Stuhr	Pestalozzistraße	23a	10	10
40	Stuhr	Pestalozzistraße	33	10	11
41	Stuhr	Syker Straße	86	10	11
42	Stuhr	Syker Straße	88	10	11
43	Weyhe	Junkernhof	2	13	11
44	Weyhe	Junkernhof	6	13	11
45	Weyhe	Junkernhof	10a	13	11
46	Weyhe	Busplatz	1a	13	12

## Liste der Anspruchsberechtigten

Berechnungsstand 03.08.2010  
gemäß Planänderungsantrag Lärchenstraße unter  
Berücksichtigung einer 1,5 m hohen Schallschutzwand

lfd. Nr.	Ort	Straße	Haus Nr.	Bereich in Anlage 12.3	Seite in Anlage 12.4
13	Stuhr	Blockener Straße	12/12a/12b	4	13
14	Stuhr	Lärchenstraße	16	4	13
15	Stuhr	Lärchenstraße	18	4	13
16	Stuhr	Lärchenstraße	20	4	13
17	Stuhr	Lärchenstraße	22	4	13
18	Stuhr	Lärchenstraße	24	4	13
19	Stuhr	Lärchenstraße	26	4	13
20	Stuhr	Lärchenstraße	28	4	14
21	Stuhr	Lärchenstraße	30	4	14
22	Stuhr	Lärchenstraße	32	4	14
23	Stuhr	Lärchenstraße	34	4	14
24	Stuhr	Lärchenstraße	36	4	14

lfd. Nr.	Adresse		Hs.-Nr.	Bezeichnung des Immissionsortes	Immissionschutzrechtliche Einstufung		Beurteilungsspiegel		Grenzwertüberschreitung		Anspruch	Lageplan					
	Ort	Straße			Quelle	Gebiets-einstufung	Grenzwert in dB(A)	Tag	Nacht	Tag		Nacht	Tag	Nacht	Anlage	Bereich Nr.	
1	Stuhr	Mooreicher Landstraße	4	IPk001	IO 1	EG/NW	B-Plan 23/4a	WA	59	49	45	38	Nein	Nein	12.3	1	
				IPk002	IO 1	OG1/NW			59	49	47	40	Nein	Nein	12.3	1	
				IPk003	IO 1	2 EG Nord			59	49	56	50	Nein	Ja	Nein	12.3	1
				IPk004	IO 1	2 OG1 Nord			59	49	56	49	Nein	Nein	Nein	12.3	1
				IPk005	IO 1	3 EG N/O			59	49	59	52	Nein	Ja	Nein	12.3	1
				IPk006	IO 1	3 OG1/O			59	49	58	52	Nein	Ja	Nein	12.3	1
2	Stuhr	Moorebckweg	6	IPk015	IO 1	4 EG Süd	B-Plan 23/4a	WA	59	49	45	39	Nein	Nein	12.3	1	
				IPk016	IO 1	4 OG1/Süd			59	49	47	40	Nein	Nein	12.3	1	
				IPk021	IO 2	1 EG Nord			59	49	57	50	Nein	Ja	Nein	12.3	2
				IPk022	IO 2	1 OG1 Nord			59	49	57	50	Nein	Ja	Nein	12.3	2
				IPk023	IO 2	2 EG Ost			59	49	58	51	Nein	Ja	Nein	12.3	2
				IPk024	IO 2	2 OG1 Ost			59	49	58	51	Nein	Ja	Nein	12.3	2
3	Stuhr	Moorebckweg	14	IPk025	IO 2	3 EG S/O	B-Plan 23/4a	WA	59	49	49	42	Nein	Nein	12.3	2	
				IPk026	IO 2	3 OG1/S/O			59	49	50	44	Nein	Nein	12.3	2	
				IPk031	IO 2	4 EG Wes			59	49	38	31	Nein	Nein	12.3	2	
				IPk032	IO 2	4 OG1 West			59	49	44	37	Nein	Nein	12.3	2	
				IPk045	IO 4	1 EG Ost			59	49	56	50	Nein	Ja	Nein	12.3	2
				IPk046	IO 4	1 OG1 Ost			59	49	56	49	Nein	Nein	Nein	12.3	2
4	Stuhr	Zwischenahner Straße	4	IPk047	IO 4	2 EG Süd	B-Plan 23/4a	WA	59	49	43	36	Nein	Nein	12.3	2	
				IPk048	IO 4	2 OG1 Süd			59	49	49	43	Nein	Nein	12.3	2	
				IPk049	IO 4	3 EG West			59	49	37	30	Nein	Nein	12.3	2	
				IPk050	IO 4	3 OG1 West			59	49	42	35	Nein	Nein	12.3	2	
				IPk051	IO 4	4 EG Nord			59	49	54	48	Nein	Nein	12.3	2	
				IPk052	IO 4	4 OG1 Nord			59	49	55	48	Nein	Nein	12.3	2	
5	Stuhr	Chopinstraße	4	IPk053	IO 5	1 EG NW	B-Plan 23/120	WA	59	49	49	43	Nein	Nein	12.3	2	
				IPk054	IO 5	1 OG1 NW			59	49	51	44	Nein	Nein	12.3	2	
				IPk055	IO 5	2 EG Ost			59	49	40	33	Nein	Nein	12.3	2	
				IPk056	IO 5	2 OG1 Ost			59	49	45	38	Nein	Nein	12.3	2	
				IPk057	IO 5	3 EG S/O			59	49	47	40	Nein	Nein	12.3	2	
				IPk058	IO 5	3 OG1 S/O			59	49	54	47	Nein	Nein	12.3	2	
6	Stuhr	Chopinstraße	6	IPk063	IO 5	4 EG West	B-Plan 23/120	WA	59	49	56	50	Nein	Ja	Nein	12.3	2
				IPk064	IO 5	4 OG1 West			59	49	57	50	Nein	Ja	Nein	12.3	2
				IPk065	IO 6	1 EG N/O			59	49	57	51	Nein	Ja	Nein	12.3	3
				IPk066	IO 6	1 OG1 N/O			59	49	57	51	Nein	Ja	Nein	12.3	3
				IPk067	IO 6	2 EG Ost			59	49	53	46	Nein	Nein	12.3	3	
				IPk068	IO 6	2 OG1 Ost			59	49	53	46	Nein	Nein	12.3	3	
7	Stuhr	Chopinstraße	6	IPk075	IO 6	3 EG SW	B-Plan 23/120	WA	59	49	39	32	Nein	Nein	12.3	3	
				IPk076	IO 6	3 OG1 SW			59	49	40	34	Nein	Nein	12.3	3	
				IPk083	IO 6	4 EG NW			59	49	50	43	Nein	Nein	12.3	3	
				IPk084	IO 6	4 OG1 NW			59	49	52	45	Nein	Nein	12.3	3	
				IPk085	IO 7	1 EG Nord			59	49	57	50	Nein	Ja	Nein	12.3	3
				IPk086	IO 7	1 OG1 Nord			59	49	57	50	Nein	Ja	Nein	12.3	3
8	Stuhr	Chopinstraße	6	IPk087	IO 7	2 EG S/O	B-Plan 23/120	WA	59	49	45	38	Nein	Nein	12.3	3	
				IPk088	IO 7	2 OG1 S/O			59	49	49	43	Nein	Nein	12.3	3	
				IPk089	IO 7	3 EG Süd			59	49	38	32	Nein	Nein	12.3	3	
				IPk090	IO 7	3 OG1 Süd			59	49	41	34	Nein	Nein	12.3	3	
				IPk095	IO 7	4 EG NW			59	49	53	46	Nein	Nein	12.3	3	
				IPk096	IO 7	4 OG1 NW			59	49	53	46	Nein	Nein	12.3	3	

lfd. Nr.	Adresse		Hs.-Nr.	Bezeichnung des Immissionsortes	Immissionschutzrechtliche Einstufung		Beurteilungsspiegel		Grenzwertüberschreitung		Anspruch	Lageplan				
	Ort	Straße			Quelle	Gebiets-einstufung	Grenzwert in dB(A)	Tag	Nacht	L <sub>eq,T</sub> in dB(A)		Tag	Nacht	Anlage	Bereich Nr.	
7	Stuhr	Chopinstraße	8	IPk097 IO 8 1 EG West	B-Plan 23/120	WA	Tag	59	49	49	51	44	Nein	Nein	12.3	3
			IPk098 IO 8 1 OG1 West	Tag			59	49	49	51	45	Nein	Nein	12.3	3	
			IPk103 IO 8 2 EG Nord	Tag			59	49	49	57	50	Ja	Ja	12.3	3	
			IPk104 IO 8 2 OG1 Nord	Tag			59	49	49	57	50	Nein	Nein	12.3	3	
			IPk109 IO 8 3 EG Ost	Tag			59	49	49	53	46	Nein	Nein	12.3	3	
			IPk110 IO 8 3 OG1 Ost	Tag			59	49	49	53	46	Nein	Nein	12.3	3	
			IPk115 IO 8 4 EG Süd	Tag			59	49	49	38	31	Nein	Nein	12.3	3	
			IPk116 IO 8 4 OG1 Süd	Tag			59	49	49	40	33	Nein	Nein	12.3	3	
			IPk125 IO 9 1 EG Nord	Tag			59	49	49	57	50	Nein	Nein	12.3	3	
			IPk126 IO 9 1 OG1 Nord	Tag			59	49	49	57	50	Nein	Nein	12.3	3	
			IPk131 IO 9 2 EG Ost	Tag			59	49	49	53	47	Nein	Nein	12.3	3	
			IPk132 IO 9 2 OG1 Ost	Tag			59	49	49	54	47	Nein	Nein	12.3	3	
			IPk133 IO 9 3 EG S/O	Tag			59	49	49	38	31	Nein	Nein	12.3	3	
			IPk134 IO 9 3 OG1 S/O	Tag			59	49	49	39	32	Nein	Nein	12.3	3	
8	Stuhr	Händelstraße	5	IPk143 IO 9 4 EG West	B-Plan 23/120	WA	Tag	59	49	49	36	29	Nein	Nein	12.3	3
			IPk144 IO 9 4 OG1 West	Tag			59	49	49	40	34	Nein	Nein	12.3	3	
			IPk145 IO 10 1 EG N/O	Tag			59	49	49	57	51	Nein	Nein	12.3	3	
			IPk146 IO 10 1 OG1 N/O	Tag			59	49	49	57	50	Nein	Nein	12.3	3	
			IPk151 IO 10 2 EG S/O	Tag			59	49	49	42	35	Nein	Nein	12.3	3	
			IPk152 IO 10 2 OG1 S/O	Tag			59	49	49	47	40	Nein	Nein	12.3	3	
			IPk157 IO 10 3 EG S/W	Tag			59	49	49	35	29	Nein	Nein	12.3	3	
			IPk158 IO 10 3 OG1 S/W	Tag			59	49	49	38	31	Nein	Nein	12.3	3	
			IPk167 IO 10 4 EG N/W	Tag			59	49	49	54	47	Nein	Nein	12.3	3	
			IPk168 IO 10 4 OG1 N/W	Tag			59	49	49	54	48	Nein	Nein	12.3	3	
			IPk173 IO 11 1 EG N/W	Tag			59	49	49	53	46	Nein	Nein	12.3	3	
			IPk174 IO 11 1 OG1 N/W	Tag			59	49	49	52	45	Nein	Nein	12.3	3	
			IPk175 IO 11 2 EG N/O	Tag			59	49	49	57	50	Nein	Nein	12.3	3	
			IPk176 IO 11 2 OG1 N/O	Tag			59	49	49	57	50	Nein	Nein	12.3	3	
9	Stuhr	Beethovenstraße	5	IPk177 IO 11 3 EG Ost	B-Plan 23/120	WA	Tag	59	49	49	54	48	Nein	Nein	12.3	3
			IPk178 IO 11 3 OG1 Ost	Tag			59	49	49	54	48	Nein	Nein	12.3	3	
			IPk187 IO 11 4 EG Süd	Tag			59	49	49	41	35	Nein	Nein	12.3	3	
			IPk188 IO 11 4 OG1 Süd	Tag			59	49	49	43	36	Nein	Nein	12.3	3	
			IPk219 IO 13 1 EG Nord	Tag			59	49	49	57	50	Nein	Nein	12.3	3	
			IPk220 IO 13 1 OG1 Nord	Tag			59	49	49	56	50	Nein	Nein	12.3	3	
			IPk221 IO 13 2 EG Ost	Tag			59	49	49	55	49	Nein	Nein	12.3	3	
			IPk222 IO 13 2 OG1 Ost	Tag			59	49	49	55	49	Nein	Nein	12.3	3	
			IPk225 IO 13 3 EG West	Tag			59	49	49	48	41	Nein	Nein	12.3	3	
			IPk226 IO 13 3 OG1 West	Tag			59	49	49	49	42	Nein	Nein	12.3	3	
			IPk227 IO 14 1 EG West	Tag			59	49	49	53	46	Nein	Nein	12.3	3	
			IPk228 IO 14 1 OG1 West	Tag			59	49	49	53	46	Nein	Nein	12.3	3	
			IPk229 IO 14 2 EG N/O	Tag			59	49	49	58	51	Nein	Nein	12.3	3	
			IPk230 IO 14 2 OG1 N/O	Tag			59	49	49	57	51	Nein	Nein	12.3	3	
10	Stuhr	Beethovenstraße		IPk231 IO 14 3 EG S/O	B-Plan 23/120	WA	Tag	59	49	49	53	46	Nein	Nein	12.3	3
			IPk232 IO 14 3 OG1 S/O	Tag			59	49	49	53	46	Nein	Nein	12.3	3	
			IPk241 IO 14 4 EG S/W	Tag			59	49	49	43	36	Nein	Nein	12.3	3	
			IPk242 IO 14 4 OG1 S/W	Tag			59	49	49	43	37	Nein	Nein	12.3	3	

lfd. Nr.	Adresse		Hs.-Nr.	Bezeichnung des Immissionsortes	Immissionschutzrechtliche Einstufung		Beurteilungsspiegel		Grenzwertüberschreitung		Anspruch	Lageplan				
	Ort	Straße			Quelle	Gebiets-einstufung	Grenzwert in dB(A)	Tag	Nacht	L <sub>r,T</sub> in dB(A)		Tag	Nacht	Anlage	Bereich Nr.	
13	Stuhrt	Blockener Straße	12/12a/12b													
				PK252	IO.15-1-EGNW	B-Plann 23/11	WA		59	49	Nein	48	Nein	Nein	12.3	4
				PK253	IO.15-1-OGNW				59	49	Nein	49	Nein	Nein	12.3	4
				PK254	IO.15-1-OGNW				59	49	Nein	49	Nein	Nein	12.3	4
				PK257	IO.15-2-EGNord				59	49	Nein	52	Ja	Ja	12.3	4
				PK268	IO.15-2-OGT Nord				59	49	Nein	52	Ja	Ja	12.3	4
				PK269	IO.15-2-OG2Nord				59	49	Nein	52	Ja	Ja	12.3	4
				PK282	IO.15-3-EG S/O				59	49	Nein	48	Nein	Nein	12.3	4
				PK283	IO.15-3-OGT S/O				59	49	Nein	50	Nein	Nein	12.3	4
				PK284	IO.15-3-OG2 S/O				59	49	Nein	52	Nein	Nein	12.3	4
				PK312	IO.15-4-EG S/W				59	49	Nein	36	Nein	Nein	12.3	4
				PK313	IO.15-4-OGT S/W				59	49	Nein	36	Nein	Nein	12.3	4
				PK314	IO.15-4-OG2 S/W				59	49	Nein	35	Nein	Nein	12.3	4
14	Stuhrt	Lärchenstraße	16													
				PK333	IO.16-1-EG West	B-Plann 23/11	WA		59	49	Nein	48	Nein	Nein	12.3	4
				PK334	IO.16-1-OGT West				59	49	Nein	49	Nein	Nein	12.3	4
				PK335	IO.16-2-EG Nord				59	49	Nein	57	Ja	Ja	12.3	4
				PK336	IO.16-2-OGT Nord				59	49	Nein	57	Ja	Ja	12.3	4
				PK337	IO.16-3-EG Ost				59	49	Nein	43	Nein	Nein	12.3	4
				PK338	IO.16-3-OGT Ost				59	49	Nein	51	Ja	Ja	12.3	4
				PK339	IO.16-4-EG Süd				59	49	Nein	35	Nein	Nein	12.3	4
				PK340	IO.16-4-OGT Süd				59	49	Nein	39	Nein	Nein	12.3	4
15	Stuhrt	Lärchenstraße	18													
				PK345	IO.17-1-EG Nord	B-Plann 23/11	WA		59	49	Nein	57	Ja	Ja	12.3	4
				PK346	IO.17-1-OGT Nord				59	49	Nein	57	Ja	Ja	12.3	4
				PK348	IO.17-2-OGT Ost				59	49	Nein	52	Nein	Nein	12.3	4
				PK349	IO.17-3-EG Süd				59	49	Nein	33	Nein	Nein	12.3	4
				PK350	IO.17-3-OGT Süd				59	49	Nein	38	Nein	Nein	12.3	4
				PK355	IO.17-6-EG West				59	49	Nein	42	Nein	Nein	12.3	4
				PK356	IO.17-6-OGT West				59	49	Nein	47	Nein	Nein	12.3	4
16	Stuhrt	Lärchenstraße	20													
				PK361	IO.18-1-EG Nord	B-Plann 23/11	WA		59	49	Nein	57	Ja	Ja	12.3	4
				PK362	IO.18-1-OGT Nord				59	49	Nein	57	Ja	Ja	12.3	4
				PK363	IO.18-2-EG Ost				59	49	Nein	54	Nein	Nein	12.3	4
				PK364	IO.18-2-OGT Ost				59	49	Nein	54	Nein	Nein	12.3	4
				PK365	IO.18-3-EG Süd				59	49	Nein	34	Nein	Nein	12.3	4
				PK366	IO.18-3-OGT Süd				59	49	Nein	39	Nein	Nein	12.3	4
				PK371	IO.18-4-EG S/W				59	49	Nein	35	Nein	Nein	12.3	4
				PK372	IO.18-4-OGT S/W				59	49	Nein	40	Nein	Nein	12.3	4
17	Stuhrt	Lärchenstraße	22													
				PK378	IO.19-1-OGT Ost	B-Plann 23/11	WA		59	49	Nein	49	Nein	Nein	12.3	4
				PK379	IO.19-2-EG Süd				59	49	Nein	34	Nein	Nein	12.3	4
				PK380	IO.19-2-OGT Süd				59	49	Nein	39	Nein	Nein	12.3	4
				PK385	IO.19-3-EG West				59	49	Nein	50	Nein	Nein	12.3	4
				PK386	IO.19-3-OGT West				59	49	Nein	51	Nein	Nein	12.3	4
				PK387	IO.19-4-EG Nord				59	49	Nein	56	Ja	Ja	12.3	4
				PK388	IO.19-4-OGT Nord				59	49	Nein	56	Ja	Ja	12.3	4

lfd. Nr.	Adresse		Bezeichnung des Immissionsortes		Immissionschutzrechtliche Einstufung		Beurteilungsspiegel		Grenzwertüberschreitung		Anspruch		Lageplan		
	Ort	Straße	Hs.-Nr.	Immissionsortes	Quelle	Gebiets-einstufung	Grenzwert in dB(A)	Tag	Nacht	L <sub>r,T</sub> in dB(A)	Tag	Nacht	Anlage	Bereich Nr.	
18	Stuhlf	Lärchenstraße	24	Ø 20 - 1-EG Ost	B-Plan 23/11	WA	59	49	42	35	Nein	Nein	Nein	12.3	4
							59	49	48	41	Nein	Nein	Nein	12.3	4
							59	49	34	27	Nein	Nein	Nein	12.3	4
							59	49	39	32	Nein	Nein	Nein	12.3	4
							59	49	41	34	Nein	Nein	Nein	12.3	4
							59	49	45	38	Nein	Nein	Nein	12.3	4
							59	49	57	51	Nein	Ja	Ja	12.3	4
							59	49	57	50	Nein	Ja	Ja	12.3	4
							59	49	57	50	Nein	Ja	Ja	12.3	4
							59	49	57	50	Nein	Ja	Ja	12.3	4
19	Stuhlf	Lärchenstraße	26	Ø 21 - 1-EG Nord	B-Plan 23/11	WA	59	49	57	50	Nein	Nein	Nein	12.3	4
							59	49	54	47	Nein	Nein	Nein	12.3	4
							59	49	54	47	Nein	Nein	Nein	12.3	4
							59	49	35	29	Nein	Nein	Nein	12.3	4
							59	49	39	33	Nein	Nein	Nein	12.3	4
							59	49	40	34	Nein	Nein	Nein	12.3	4
							59	49	45	39	Nein	Nein	Nein	12.3	4
							59	49	57	50	Nein	Ja	Ja	12.3	4
							59	49	57	50	Nein	Ja	Ja	12.3	4
							59	49	57	50	Nein	Ja	Ja	12.3	4
20	Stuhlf	Lärchenstraße	28	Ø 22 - 1-EG Nord	B-Plan 23/11	WA	59	49	57	50	Nein	Nein	Nein	12.3	4
							59	49	57	50	Nein	Nein	Nein	12.3	4
							59	49	43	36	Nein	Nein	Nein	12.3	4
							59	49	54	47	Nein	Nein	Nein	12.3	4
							59	49	35	29	Nein	Nein	Nein	12.3	4
							59	49	39	33	Nein	Nein	Nein	12.3	4
							59	49	40	34	Nein	Nein	Nein	12.3	4
							59	49	45	39	Nein	Nein	Nein	12.3	4
							59	49	57	50	Nein	Ja	Ja	12.3	4
							59	49	57	50	Nein	Ja	Ja	12.3	4
21	Stuhlf	Lärchenstraße	30	Ø 23 - 1-EG Süd	B-Plan 23/11	WA	59	49	51	44	Nein	Nein	Nein	12.3	4
							59	49	34	27	Nein	Nein	Nein	12.3	4
							59	49	39	32	Nein	Nein	Nein	12.3	4
							59	49	34	28	Nein	Nein	Nein	12.3	4
							59	49	39	33	Nein	Nein	Nein	12.3	4
							59	49	42	36	Nein	Nein	Nein	12.3	4
							59	49	47	40	Nein	Nein	Nein	12.3	4
							59	49	57	50	Nein	Ja	Ja	12.3	4
							59	49	57	50	Nein	Ja	Ja	12.3	4
							59	49	57	50	Nein	Ja	Ja	12.3	4
22	Stuhlf	Lärchenstraße	32	Ø 24 - 1-EG Nord	B-Plan 23/11	WA	59	49	57	50	Nein	Nein	Nein	12.3	4
							59	49	57	50	Nein	Nein	Nein	12.3	4
							59	49	52	45	Nein	Nein	Nein	12.3	4
							59	49	52	45	Nein	Nein	Nein	12.3	4
							59	49	35	29	Nein	Nein	Nein	12.3	4
							59	49	40	33	Nein	Nein	Nein	12.3	4
							59	49	34	27	Nein	Nein	Nein	12.3	4
							59	49	39	32	Nein	Nein	Nein	12.3	4
							59	49	57	50	Nein	Ja	Ja	12.3	4
							59	49	57	50	Nein	Ja	Ja	12.3	4
23	Stuhlf	Lärchenstraße	34	Ø 25 - 1-EG Nord	B-Plan 23/11	WA	59	49	57	50	Nein	Nein	Nein	12.3	4
							59	49	57	50	Nein	Nein	Nein	12.3	4
							59	49	56	49	Nein	Nein	Nein	12.3	4
							59	49	56	49	Nein	Nein	Nein	12.3	4
							59	49	37	30	Nein	Nein	Nein	12.3	4
							59	49	40	34	Nein	Nein	Nein	12.3	4
							59	49	47	41	Nein	Nein	Nein	12.3	4
							59	49	48	42	Nein	Nein	Nein	12.3	4
							59	49	57	50	Nein	Ja	Ja	12.3	4
							59	49	57	50	Nein	Ja	Ja	12.3	4

lfd. Nr.	Adresse		Hs.-Nr.	Bezeichnung des Immissionsortes	Quelle	Gebiets-einstufung	Immissionsschutzrechtliche Einstufung		Beurteilungsspiegel		Grenzwertüberschreitung		Anspruch	Lageplan		
	Ort	Straße					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht		Tag	Nacht	Anlage
24	Stuhr	Lärchenstraße	36	PK487 IO 26 1 EG Nord PK488 IO 26 1 OG1 Nord PK489 IO 26 2 EG Ost PK490 IO 26 2 OG1 Ost PK491 IO 26 3 EG Süd PK492 IO 26 3 OG1 Süd PK493 IO 26 4 EG West PK494 IO 26 4 OG1 West	B-Plan 23/11	WA	59	49	57	50	Nein	Ja	Ja	12.3	4	
25	Stuhr	Posener Straße	12	PK499 IO 27 1 EG Nord PK500 IO 27 1 OG1 Nord PK501 IO 27 2 EG S/O PK502 IO 27 2 OG1 S/O PK503 IO 27 3 EG Süd PK504 IO 27 3 OG1 Süd PK509 IO 27 4 EG N/W PK510 IO 27 4 OG1 N/W	B-Plan 15/18	WA	59	49	56	50	Nein	Nein	Nein	Ja	12.3	7
26	Stuhr	Posener Straße	20	PK511 IO 28 1 EG Nord PK512 IO 28 2 EG Ost PK513 IO 28 3 EG Süd PK514 IO 28 4 EG West	B-Plan 15/18	WA	59	49	56	50	Nein	Nein	Nein	Ja	12.3	7
27	Stuhr	Bruchstraße	44	PK864 IO 3 1 EG West PK865 IO 3 1 OG1 West PK866 IO 3 2 EG Süd PK867 IO 3 2 OG1 Süd PK868 IO 3 3 EG Ost PK869 IO 3 3 OG1 Ost PK874 IO 3 4 EG Nord PK875 IO 3 4 OG1 Nord	B-Plan 15/27	WA	59	49	57	50	Nein	Ja	Ja	12.3	7	
28	Stuhr	Bruchstraße	43	PK515 IO 29 1 EG Ost PK516 IO 29 1 OG1 Ost PK517 IO 29 2 EG Süd PK518 IO 29 2 OG1 Süd PK519 IO 29 3 EG West PK520 IO 29 3 OG1 West PK521 IO 29 4 EG Nord PK522 IO 29 4 OG1 Nord	FNP	W	59	49	47	41	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	7
29	Stuhr	Gothaer Straße	10	PK523 IO 30 1 EG Nord PK524 IO 30 1 OG1 Nord PK525 IO 30 2 EG Ost PK526 IO 30 2 OG1 Ost PK527 IO 30 3 EG S/O PK528 IO 30 3 OG1 S/O PK533 IO 30 4 EG West PK534 IO 30 4 OG1 West	B-Plan 23/40	WA	59	49	56	50	Nein	Ja	Ja	12.3	7	

lfd. Nr.	Adresse		Hs.-Nr.	Bezeichnung des Immissionsortes	Immissionschutzrechtliche Einstufung		Beurteilungsspiegel		Grenzwertüberschreitung		Anspruch	Lageplan										
	Ort	Straße			Quelle	Gebiets-einstufung	Grenzwert in dB(A)	Tag	Nacht	Tag		Nacht	Tag	Nacht	Anlage	Bereich Nr.						
47	Stuhr	Bahnhofstraße	32	IPk936	IO 50 1 EG Nord	B-Plan 23/140	WA	Tag	59	49	49	43	Nein	Nein	12.3	7						
				IPk937	IO 50 1 OG1 Nord			Tag	59	49	49	46	Nein	Nein	12.3	7						
				IPk938	IO 50 2 EG N/O			Tag	59	49	49	47	Nein	Nein	12.3	7						
				IPk939	IO 50 2 OG1 N/O			Tag	59	49	49	50	Nein	Ja	12.3	7						
				IPk940	IO 50 3 EG S/O			Tag	59	49	49	46	Nein	Nein	12.3	7						
				IPk941	IO 50 3 OG1 S/O			Tag	59	49	49	49	Nein	Nein	12.3	7						
				IPk942	IO 50 4 EG Süd			Tag	59	49	49	38	Nein	Nein	12.3	7						
				IPk943	IO 50 4 OG1 Süd			Tag	59	49	49	41	Nein	Nein	12.3	7						
				IPk944	IO 50 5 EG West			Tag	59	49	49	33	Nein	Nein	12.3	7						
				IPk945	IO 50 5 OG1 West			Tag	59	49	49	41	Nein	Nein	12.3	7						
				30	Stuhr			Wartburgweg	2	IPk535	IO 31 1 EG SW	FNP	W	Tag	59	49	49	50	Nein	Ja	12.3	7
										IPk536	IO 31 1 OG1 SW			Tag	59	49	49	50	Nein	Ja	12.3	7
										IPk537	IO 31 1 OG2 SW			Tag	59	49	49	49	Nein	Nein	12.3	7
										IPk538	IO 31 2 EG NW			Tag	59	49	49	37	Nein	Nein	12.3	7
										IPk539	IO 31 2 OG1 NW			Tag	59	49	49	47	Nein	Nein	12.3	7
										IPk540	IO 31 2 OG2 NW			Tag	59	49	49	41	Nein	Nein	12.3	7
IPk541	IO 31 3 EG N/O	Tag	59			49	49			25	Nein			Nein	12.3	7						
IPk542	IO 31 3 OG1 N/O	Tag	59			49	49			33	Nein			Nein	12.3	7						
IPk543	IO 31 3 OG2 N/O	Tag	59			49	49			36	Nein			Nein	12.3	7						
IPk544	IO 31 4 EG S/O	Tag	59			49	49			53	Nein			Nein	12.3	7						
31	Stuhr	Wartburgweg	4	IPk545	IO 31 4 OG1 S/O	FNP	W	Tag	59	49	49	47	Nein	Nein	12.3	7						
				IPk546	IO 31 4 OG2 S/O			Tag	59	49	49	46	Nein	Nein	12.3	7						
				IPk549	IO 32 1 EG N/O			Tag	59	49	49	32	Nein	Nein	12.3	7						
				IPk550	IO 32 1 OG1 N/O			Tag	59	49	49	28	Nein	Nein	12.3	7						
				IPk551	IO 32 2 EG Ost			Tag	59	49	49	42	Nein	Nein	12.3	7						
				IPk552	IO 32 2 OG1 Ost			Tag	59	49	49	45	Nein	Nein	12.3	7						
				IPk557	IO 32 3 EG SW			Tag	59	49	49	57	Nein	Ja	12.3	7						
				IPk558	IO 32 3 OG1 SW			Tag	59	49	49	57	Nein	Ja	12.3	7						
				IPk559	IO 32 4 EG SW			Tag	59	49	49	54	Nein	Nein	12.3	7						
				IPk560	IO 32 4 OG1 SW			Tag	59	49	49	54	Nein	Nein	12.3	7						
32	Stuhr	Langenstraße	7	IPk605	IO 34 1 EG N/O	FNP	W	Tag	59	49	49	48	Nein	Nein	12.3	8						
				IPk606	IO 34 1 OG1 N/O			Tag	59	49	49	48	Nein	Nein	12.3	8						
				IPk611	IO 34 2 EG Ost			Tag	59	49	49	56	Nein	Ja	12.3	8						
				IPk612	IO 34 2 OG1 Ost			Tag	59	49	49	50	Nein	Ja	12.3	8						
				IPk617	IO 34 3 EG S/O			Tag	59	49	49	51	Nein	Nein	12.3	8						
				IPk618	IO 34 3 OG1 S/O			Tag	59	49	49	52	Nein	Nein	12.3	8						
				IPk629	IO 34 4 EG West			Tag	59	49	49	34	Nein	Nein	12.3	8						
				IPk630	IO 34 4 OG1 West			Tag	59	49	49	36	Nein	Nein	12.3	8						
				IPk637	IO 35 1 EG Nord			FNP	W	Tag	59	49	53	47	Nein	Nein	12.3	8				
				IPk638	IO 35 1 OG1 Nord					Tag	59	49	49	54	Nein	Nein	12.3	8				
IPk639	IO 35 2 EG Ost	Tag	59	49	49	57	Nein			Ja	12.3	8										
IPk640	IO 35 2 OG1 Ost	Tag	59	49	49	57	Nein			Ja	12.3	8										
IPk641	IO 35 3 EG Süd	Tag	59	49	49	54	Nein			Nein	12.3	8										
IPk642	IO 35 3 OG1 Süd	Tag	59	49	49	54	Nein			Nein	12.3	8										
IPk643	IO 35 4 EG West	Tag	59	49	49	39	Nein			Nein	12.3	8										
IPk644	IO 35 4 OG1 West	Tag	59	49	49	33	Nein			Nein	12.3	8										
33	Stuhr	Rüsterweg	7	IPk637	IO 35 1 EG Nord	FNP	W			Tag	59	49	49	47	Nein	Nein	12.3	8				
				IPk638	IO 35 1 OG1 Nord					Tag	59	49	49	54	Nein	Nein	12.3	8				

lfd. Nr.	Adresse		Bezeichnung des Immissionsortes		Immissionsschutzrechtliche Einstufung		Beurteilungsspiegel		Grenzwertüberschreitung		Anspruch		Lageplan							
	Ort	Straße	Hs.-Nr.	Immissionsort	Quelle	Gebiets-einstufung	Grenzwert in dB(A)	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Anlage	Bereich Nr.					
34	Stuhr	Meyerstraße	6	IPk645	IO 36 1 EG Nord	FNP	W	59	49	57	50	Nein	Ja	Ja	12.3	8				
				IPk646	IO 36 1 OG1 Nord			59	49	55	48	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	8		
				IPk647	IO 36 2 EG Ost			59	49	58	51	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	12.3	8		
				IPk648	IO 36 2 OG1 Ost			59	49	58	51	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	8		
				IPk653	IO 36 3 EG Süd			59	49	54	47	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	8		
				IPk654	IO 36 3 OG1 Süd			59	49	55	48	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	8		
				IPk659	IO 36 4 EG West			59	49	42	35	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	8		
				IPk660	IO 36 4 OG1 West			59	49	44	38	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	8		
				IPk663	IO 37 1 EG Nord			59	49	57	50	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	12.3	8		
				IPk664	IO 37 1 OG1 Nord	FNP	W	59	49	57	50	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	8		
				IPk665	IO 37 2 EG Ost			59	49	60	53	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	12.3	8		
				IPk666	IO 37 2 OG1 Ost			59	49	59	53	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	12.3	8		
				IPk667	IO 37 3 EG Süd			59	49	52	45	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	8		
				IPk668	IO 37 3 OG1 Süd			59	49	52	46	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	8		
				IPk669	IO 37 4 EG West			59	49	42	35	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	8		
				IPk670	IO 37 4 OG1 West			59	49	43	36	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	8		
36	Stuhr	Veilchenstraße	16	IPk671	IO 38 1 EG NW	B-Plan 15/9	WA	59	49	56	49	Nein	Nein	Nein	12.3	9				
				IPk672	IO 38 1 OG1 NW			59	49	55	49	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	9		
				IPk673	IO 38 1 OG2 NW			59	49	55	48	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	9		
				IPk674	IO 38 2 EG N/O			59	49	47	40	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	9		
				IPk675	IO 38 2 OG1 N/O			59	49	48	41	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	9		
				IPk676	IO 38 2 OG2 N/O			59	49	49	42	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	9		
				IPk680	IO 38 3 EG S/W			59	49	57	50	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	12.3	9		
				IPk681	IO 38 3 OG1 S/W			59	49	57	50	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	12.3	9		
				IPk682	IO 38 3 OG2 S/W			59	49	56	49	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	9		
				IPk683	IO 39 1 EG N/O	B-Plan 15/9	WA	59	49	45	39	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	9		
				IPk684	IO 39 1 OG1 N/O			59	49	47	40	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	9		
				IPk685	IO 39 1 OG2 N/O			59	49	48	41	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	9		
				IPk686	IO 39 2 EG S/O			59	49	43	37	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	9		
				IPk687	IO 39 2 OG1 S/O			59	49	43	37	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	9		
				IPk688	IO 39 2 OG2 S/O			59	49	44	37	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	9		
				IPk689	IO 39 3 EG S/W			59	49	54	48	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	9		
IPk690	IO 39 3 OG1 S/W			59	49	54	48	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	9						
IPk691	IO 39 3 OG2 S/W			59	49	54	47	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	9						
IPk692	IO 39 4 EG NW			59	49	56	50	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	12.3	9						
IPk693	IO 39 4 OG1 NW			59	49	56	50	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	9						
IPk694	IO 39 4 OG2 NW			59	49	56	49	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	9						
38	Stuhr	Pestalozzistraße	17	IPk699	IO 40 1 EG West	B-Plan 15/15	WA	59	49	35	29	Nein	Nein	Nein	12.3	10				
				IPk700	IO 40 1 OG1 West			59	49	37	30	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	10			
				IPk709	IO 40 2 EG Ost			59	49	51	45	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	10			
				IPk710	IO 40 2 OG1 Ost			59	49	51	45	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	10			
				IPk711	IO 40 3 EG Ost			59	49	56	50	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	12.3	10		
				IPk712	IO 40 3 OG1 Ost			59	49	56	50	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	12.3	10		
				IPk713	IO 40 4 EG Nord			59	49	46	39	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	10		
				IPk714	IO 40 4 OG1 Nord			59	49	51	45	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	10		
				IPk715	IO 41 1 EG Nord	B-Plan 15/15	WA	59	49	55	49	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	10		
				IPk716	IO 41 1 OG1 Nord			59	49	55	49	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	10		
				IPk717	IO 41 2 EG Ost			59	49	56	50	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	12.3	10		
				IPk718	IO 41 2 OG1 Ost			59	49	56	50	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	12.3	10		
				IPk719	IO 41 3 EG Süd			59	49	48	42	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	10		
				IPk720	IO 41 3 OG1 Süd			59	49	49	43	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	10		
				39	Stuhr	Pestalozzistraße	23a	IPk715	IO 41 1 EG Nord	B-Plan 15/15	WA	59	49	55	49	Nein	Nein	Nein	12.3	10
								IPk716	IO 41 1 OG1 Nord			59	49	55	49	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
IPk717	IO 41 2 EG Ost							59	49	56	50	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	12.3	10		
IPk718	IO 41 2 OG1 Ost							59	49	56	50	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	12.3	10		
IPk719	IO 41 3 EG Süd							59	49	48	42	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	10		
IPk720	IO 41 3 OG1 Süd							59	49	49	43	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	10		

lfd. Nr.	Adresse		Bezeichnung des Immissionsortes		Immissionschutzrechtliche Einstufung		Beurteilungsspiegel		Grenzwertüberschreitung		Anspruch		Lageplan										
	Ort	Straße	Hs.-Nr.	Immissionsort	Quelle	Gebiets-einstufung	Tag	Nacht	Grenzwert in dB(A)	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Anlage	Bereich Nr.								
40	Stuhr	Pestalozzistraße	33	PK727	IO 42 1 EG N/O	B-Plan 15/15	WA	59	49	56	50	Nein	Ja	Ja	12.3	10							
				PK728	IO 42 1 OG N/O			59	49	56	50	Nein	Ja	Ja	12.3	10							
				PK729	IO 42 2 EG Ost			59	49	55	48	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	10					
				PK730	IO 42 2 OG1 Ost			59	49	54	48	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	10					
				PK733	IO 42 3 EG Süd			59	49	55	49	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	10					
				PK734	IO 42 3 OG1 Süd			59	49	47	40	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	10					
				41	Stuhr			Syker Straße	86	PK749	IO 43 1 EG S/W	B-Plan 15/15	WA	59	49	53	47	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	10
										PK750	IO 43 1 OG1 S/W			59	49	53	47	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	10
										PK751	IO 43 2 EG Süd			59	49	57	51	Nein	Ja	Ja	Ja	12.3	10
										PK752	IO 43 2 OG1 Süd			59	49	57	51	Nein	Ja	Ja	Ja	12.3	10
PK753	IO 43 3 EG S/O	59	49			53	47			Nein	Nein			Nein	Nein	Nein	12.3	10					
PK754	IO 43 3 OG1 S/O	59	49			54	47			Nein	Nein			Nein	Nein	Nein	12.3	10					
PK755	IO 43 4 EG Ost	59	49			37	31			Nein	Nein			Nein	Nein	Nein	12.3	10					
PK756	IO 43 4 OG1 Ost	59	49			39	33			Nein	Nein			Nein	Nein	Nein	12.3	10					
42	Stuhr	Syker Straße	88			PK751	IO 44 1 EG West			B-Plan 15/15	WA			59	49	39	33	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	10
						PK762	IO 44 1 OG1 West							59	49	43	36	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3
				PK763	IO 44 1 OG2 West	59	49	46	39			Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	10					
				PK764	IO 44 2 EG Süd	59	49	34	27			Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	10					
				PK765	IO 44 2 OG1 Süd	59	49	35	29			Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	10					
				PK766	IO 44 2 OG2 Süd	59	49	37	30			Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	10					
				PK767	IO 44 3 EG S/O	59	49	53	47			Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	10					
				PK768	IO 44 3 OG1 S/O	59	49	54	47			Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	10					
				PK769	IO 44 3 OG2 S/O	59	49	53	47			Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	10					
				PK776	IO 44 4 EG Nord	59	49	58	52			Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	10					
43	Weyhe	Junkerthof	2	PK777	IO 44 4 OG1 Nord	FNP	W	59	49	58	51	Nein	Ja	Ja	Ja	12.3	10						
				PK778	IO 44 4 OG2 Nord			59	49	57	51	Nein	Ja	Ja	Ja	12.3	10						
				PK785	IO 45 1 EG West			59	49	48	41	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	13					
				PK786	IO 45 1 OG1 West			59	49	50	44	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	13					
				PK791	IO 45 2 EG S/O			59	49	40	34	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	13					
				PK792	IO 45 2 OG1 S/O			59	49	41	35	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	13					
				PK793	IO 45 3 EG Ost			59	49	54	48	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	13					
				PK794	IO 45 3 OG1 Ost			59	49	54	48	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	13					
				PK795	IO 45 4 EG Nord			59	49	58	51	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	12.3	13					
				PK796	IO 45 4 OG1 Nord			59	49	57	51	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	12.3	13					
44	Weyhe	Junkerthof	6	PK797	IO 46 1 EG West	FNP	W	59	49	52	45	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	13						
				PK798	IO 46 1 OG1 West			59	49	52	45	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	13					
				PK801	IO 46 2 EG Süd			59	49	38	31	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	13					
				PK802	IO 46 2 OG1 Süd			59	49	39	32	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	13					
				PK803	IO 46 3 EG Ost			59	49	52	45	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	13					
				PK804	IO 46 3 OG1 Ost			59	49	52	45	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	13					
				PK805	IO 46 4 EG Nord			59	49	58	52	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	12.3	13					
				PK806	IO 46 4 OG1 Nord			59	49	58	51	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	12.3	13					
				45	Weyhe			Junkerthof	10a	PK807	IO 47 1 EG NW	B-Plan 67/58	WA	59	49	54	47	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3	13
										PK808	IO 47 1 OG1 NW			59	49	54	47	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	12.3
PK813	IO 47 2 EG Süd	59	49			43	36			Nein	Nein			Nein	Nein	Nein	12.3	13					
PK814	IO 47 2 OG1 Süd	59	49			42	36			Nein	Nein			Nein	Nein	Nein	12.3	13					
PK815	IO 47 3 EG S/O	59	49			52	46			Nein	Nein			Nein	Nein	Nein	12.3	13					
PK816	IO 47 3 OG1 S/O	59	49			52	46			Nein	Nein			Nein	Nein	Nein	12.3	13					
PK817	IO 47 4 EG Nord	59	49			57	51			Nein	Ja			Ja	Ja	Ja	12.3	13					
PK818	IO 47 4 OG1 Nord	59	49			57	50			Nein	Ja			Ja	Ja	Ja	12.3	13					

Ifd. Nr.	Adresse		Bezeichnung des Immissionsortes	Immissionsschutzrechtliche Einstufung		Grenzwert in dB(A)		Beurteilungsspiegel		Grenzwertüberschreitung		Anspruch	Lageplan					
	Ort	Straße		Hs.-Nr.	Quelle	Gebiets-einstufung	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag		Nacht	Anlage	Bereich Nr.			
46	Weyhe	Busplatz	1a	IPk1819	IO 48	1	EG West	FNP	W	59	49	48	54	48	Nein	Nein	12.3	13
				IPk1820	IO 48	1	OG1West			59	49	48	54	48	Nein	Nein	12.3	13
				IPk1821	IO 48	1	OG2West			59	49	47	54	47	Nein	Nein	12.3	13
				IPk1822	IO 48	2	EG Süd			59	49	51	58	51	Nein	Ja	12.3	13
				IPk1823	IO 48	2	OG1Süd			59	49	51	58	51	Nein	Ja	12.3	13
				IPk1824	IO 48	2	OG2Süd			59	49	51	57	51	Nein	Ja	12.3	13
				IPk1825	IO 48	3	EG Ost			59	49	47	54	47	Nein	Nein	12.3	13
				IPk1826	IO 48	3	OG1Ost			59	49	47	54	47	Nein	Nein	12.3	13
				IPk1827	IO 48	3	OG2Ost			59	49	47	54	47	Nein	Nein	12.3	13

lfd. Nr.	Adresse		Hs.-Nr.	Bezeichnung des Immissionsortes	Immissions-schutzrechtliche Einstufung		Beurteilungsspiegel		Grenzwertüberschreitung		Anspruch	Lageplan			
	Ort	Straße			Quelle	Gebiets-einstufung	Grenzwert in dB(A)	Tag	Nacht	L <sub>r,T</sub> in dB(A)		Tag	Nacht	Anlage	Bereich Nr.
Ergebnisse unter Berücksichtigung einer 1,5 m hohen Schallschutzwand gemäß Planänderungsantrag mit Stand 03.08.2011															
13	Stuhr	Blockener Straße	12/12a/12b		B-Plan 23/11	WA	IO 15 1 EG N/W	59	49	55	48	Nein	Nein	12.3	4
							IO 15 1 OG1N/W	59	49	55	49	Nein	Nein	12.3	4
							IO 15 1 OG2N/W	59	49	55	49	Nein	Nein	12.3	4
							IO 15 2 EG Nord	59	49	58	52	Ja	Ja	12.3	4
							IO 15 2 OG1Nord	59	49	59	52	Ja	Ja	12.3	4
							IO 15 2 OG2Nord	59	49	59	52	Ja	Ja	12.3	4
							IO 15 3 EG S/O	59	49	45	38	Nein	Nein	12.3	4
							IO 15 3 OG1S/O	59	49	48	41	Nein	Nein	12.3	4
							IO 15 3 OG2S/O	59	49	50	43	Nein	Nein	12.3	4
							IO 15 4 EG S/W	59	49	36	29	Nein	Nein	12.3	4
							IO 15 4 OG1S/W	59	49	36	30	Nein	Nein	12.3	4
							IO 15 4 OG2S/W	59	49	35	28	Nein	Nein	12.3	4
14	Stuhr	Lärchenstraße	16		B-Plan 23/11	WA	IO 16 1 EG West	59	49	44	37	Nein	Nein	12.3	4
							IO 16 1 OG1West	59	49	46	39	Nein	Nein	12.3	4
							IO 16 2 EG Nord	59	49	51	44	Nein	Nein	12.3	4
							IO 16 2 OG1Nord	59	49	54	47	Nein	Nein	12.3	4
							IO 16 3 EG Ost	59	49	43	36	Nein	Nein	12.3	4
							IO 16 3 OG1Ost	59	49	48	42	Nein	Nein	12.3	4
							IO 16 4 EG Süd	59	49	34	27	Nein	Nein	12.3	4
							IO 16 4 OG1Süd	59	49	39	32	Nein	Nein	12.3	4
15	Stuhr	Lärchenstraße	18		B-Plan 23/11	WA	IO 17 1 EG Nord	59	49	51	44	Nein	Nein	12.3	4
							IO 17 1 OG1Nord	59	49	54	47	Nein	Nein	12.3	4
							IO 17 2 OG1Ost	59	49	49	42	Nein	Nein	12.3	4
							IO 17 3 EG Süd	59	49	33	27	Nein	Nein	12.3	4
							IO 17 3 OG1Süd	59	49	32	25	Nein	Nein	12.3	4
							IO 17 6 EG West	59	49	39	32	Nein	Nein	12.3	4
							IO 17 6 OG1West	59	49	46	40	Nein	Nein	12.3	4
16	Stuhr	Lärchenstraße	20		B-Plan 23/11	WA	IO 18 1 EG Nord	59	49	51	45	Nein	Nein	12.3	4
							IO 18 1 OG1Nord	59	49	54	47	Nein	Nein	12.3	4
							IO 18 2 EG Ost	59	49	47	40	Nein	Nein	12.3	4
							IO 18 2 OG1Ost	59	49	50	43	Nein	Nein	12.3	4
							IO 18 3 EG Süd	59	49	34	27	Nein	Nein	12.3	4
							IO 18 3 OG1Süd	59	49	39	32	Nein	Nein	12.3	4
							IO 18 4 EG S/W	59	49	35	28	Nein	Nein	12.3	4
							IO 18 4 OG1S/W	59	49	40	33	Nein	Nein	12.3	4
17	Stuhr	Lärchenstraße	22		B-Plan 23/11	WA	IO 19 1 OG1Ost	59	49	48	41	Nein	Nein	12.3	4
							IO 19 2 EG Süd	59	49	34	27	Nein	Nein	12.3	4
							IO 19 2 OG1Süd	59	49	39	32	Nein	Nein	12.3	4
							IO 19 3 EG West	59	49	44	37	Nein	Nein	12.3	4
							IO 19 3 OG1West	59	49	47	40	Nein	Nein	12.3	4
							IO 19 4 EG Nord	59	49	51	44	Nein	Nein	12.3	4
							IO 19 4 OG1Nord	59	49	53	47	Nein	Nein	12.3	4
18	Stuhr	Lärchenstraße	24		B-Plan 23/11	WA	IO 20 1 EG Ost	59	49	42	35	Nein	Nein	12.3	4
							IO 20 1 OG1Ost	59	49	46	39	Nein	Nein	12.3	4
							IO 20 2 EG Süd	59	49	34	27	Nein	Nein	12.3	4
							IO 20 2 OG1Süd	59	49	39	32	Nein	Nein	12.3	4
							IO 20 5 EG West	59	49	40	34	Nein	Nein	12.3	4
							IO 20 5 OG1West	59	49	44	38	Nein	Nein	12.3	4
							IO 20 6 EG Nord	59	49	51	44	Nein	Nein	12.3	4
							IO 20 6 OG1Nord	59	49	54	47	Nein	Nein	12.3	4
19	Stuhr	Lärchenstraße	26		B-Plan 23/11	WA	IO 21 1 EG Nord	59	49	51	44	Nein	Nein	12.3	4
							IO 21 1 OG1Nord	59	49	54	47	Nein	Nein	12.3	4
							IO 21 2 EG Ost	59	49	40	33	Nein	Nein	12.3	4
							IO 21 2 OG1Ost	59	49	49	43	Nein	Nein	12.3	4
							IO 21 3 EG Süd	59	49	34	27	Nein	Nein	12.3	4
							IO 21 3 OG1Süd	59	49	39	32	Nein	Nein	12.3	4
							IO 21 4 EG West	59	49	40	33	Nein	Nein	12.3	4
							IO 21 4 OG1West	59	49	45	38	Nein	Nein	12.3	4

lfd. Nr.	Adresse		Bezeichnung des Immissionsortes		Immissionsschutzrechtliche Einstufung		Beurteilungsspiegel		Grenzwertüberschreitung		Anspruch		Lageplan			
	Ort	Straße	Hs.-Nr.	Immissionsort	Quelle	Gebiets-einstufung	Grenzwert in dB(A)	Tag	Nacht	L <sub>r,T</sub> in dB(A)	Tag	Nacht	Anlage	Bereich Nr.		
20	Stuhr	Lärchenstraße	28	PK425 IO 22 1 EG Nord	B-Plan 2311	WA	59	49	51	44	Nein	Nein	12.3	4		
				PK426 IO 22 1 OG1 Nord			59	49	54	47	Nein	Nein	12.3	4		
				PK427 IO 22 2 EG Ost			59	49	42	35	Nein	Nein	12.3	4		
				PK428 IO 22 2 OG1 Ost			59	49	49	43	Nein	Nein	12.3	4		
				PK429 IO 22 3 EG Süd			59	49	34	28	Nein	Nein	12.3	4		
				PK430 IO 22 3 OG1 Süd			59	49	39	32	Nein	Nein	12.3	4		
				PK435 IO 22 6 EG West			59	49	43	36	Nein	Nein	12.3	4		
				PK436 IO 22 6 OG1 West			59	49	46	46	Nein	Nein	12.3	4		
				PK443 IO 23 1 EG Süd			B-Plan 2311	WA	59	49	34	27	Nein	Nein	12.3	4
				PK444 IO 23 1 OG1 Süd					59	49	39	32	Nein	Nein	12.3	4
PK445 IO 23 2 EG Süd	59	49	34	28	Nein	Nein			12.3	4						
PK446 IO 23 2 OG1 Süd	59	49	39	32	Nein	Nein			12.3	4						
PK449 IO 23 3 EG West	59	49	42	35	Nein	Nein			12.3	4						
PK450 IO 23 3 OG1 West	59	49	46	39	Nein	Nein			12.3	4						
PK451 IO 23 4 EG Nord	59	49	51	44	Nein	Nein			12.3	4						
PK452 IO 23 4 OG1 Nord	59	49	54	48	Nein	Nein			12.3	4						
PK463 IO 24 1 EG Nord	B-Plan 2311	WA	59	49	51	44			Nein	Nein	12.3	4				
PK464 IO 24 1 OG1 Nord			59	49	55	48			Nein	Nein	12.3	4				
PK465 IO 24 2 EG S/O			59	49	44	38	Nein	Nein	12.3	4						
PK466 IO 24 2 OG1 S/O			59	49	47	41	Nein	Nein	12.3	4						
PK469 IO 24 3 EG Süd			59	49	35	29	Nein	Nein	12.3	4						
PK470 IO 24 3 OG1 Süd			59	49	39	33	Nein	Nein	12.3	4						
PK471 IO 24 4 EG S/W			59	49	34	27	Nein	Nein	12.3	4						
PK472 IO 24 4 OG1 S/W			59	49	38	32	Nein	Nein	12.3	4						
PK475 IO 25 1 EG Nord			B-Plan 2311	WA	59	49	51	44	Nein	Nein	12.3	4				
PK476 IO 25 1 OG1 Nord					59	49	54	48	Nein	Nein	12.3	4				
PK477 IO 25 2 EG Ost	59	49			50	43	Nein	Nein	12.3	4						
PK478 IO 25 2 OG1 Ost	59	49			52	46	Nein	Nein	12.3	4						
PK479 IO 25 3 EG Süd	59	49			35	28	Nein	Nein	12.3	4						
PK480 IO 25 3 OG1 Süd	59	49			40	33	Nein	Nein	12.3	4						
PK485 IO 25 4 EG West	59	49			43	36	Nein	Nein	12.3	4						
PK486 IO 25 4 OG1 West	59	49			46	39	Nein	Nein	12.3	4						
PK487 IO 26 1 EG Nord	B-Plan 2311	WA			59	49	50	44	Nein	Nein	12.3	4				
PK488 IO 26 1 OG1 Nord					59	49	53	46	Nein	Nein	12.3	4				
PK489 IO 26 2 EG Ost			59	49	49	42	Nein	Nein	12.3	4						
PK490 IO 26 2 OG1 Ost			59	49	51	45	Nein	Nein	12.3	4						
PK491 IO 26 3 EG Süd			59	49	35	29	Nein	Nein	12.3	4						
PK492 IO 26 3 OG1 Süd			59	49	40	33	Nein	Nein	12.3	4						
PK497 IO 26 6 EG West			59	49	42	35	Nein	Nein	12.3	4						
PK498 IO 26 6 OG1 West			59	49	46	39	Nein	Nein	12.3	4						
23			Stuhr	Lärchenstraße	34	PK475 IO 25 1 EG Nord	B-Plan 2311	WA	59	49	51	44	Nein	Nein	12.3	4
						PK476 IO 25 1 OG1 Nord			59	49	54	48	Nein	Nein	12.3	4
	PK477 IO 25 2 EG Ost	59				49			50	43	Nein	Nein	12.3	4		
	PK478 IO 25 2 OG1 Ost	59				49			52	46	Nein	Nein	12.3	4		
	PK479 IO 25 3 EG Süd	59				49			35	28	Nein	Nein	12.3	4		
	PK480 IO 25 3 OG1 Süd	59				49			40	33	Nein	Nein	12.3	4		
	PK485 IO 25 4 EG West	59				49			43	36	Nein	Nein	12.3	4		
	PK486 IO 25 4 OG1 West	59				49			46	39	Nein	Nein	12.3	4		
	PK487 IO 26 1 EG Nord	B-Plan 2311				WA			59	49	50	44	Nein	Nein	12.3	4
	PK488 IO 26 1 OG1 Nord								59	49	53	46	Nein	Nein	12.3	4
PK489 IO 26 2 EG Ost	59		49	49	42		Nein	Nein	12.3	4						
PK490 IO 26 2 OG1 Ost	59		49	51	45		Nein	Nein	12.3	4						
PK491 IO 26 3 EG Süd	59		49	35	29		Nein	Nein	12.3	4						
PK492 IO 26 3 OG1 Süd	59		49	40	33		Nein	Nein	12.3	4						
PK497 IO 26 6 EG West	59		49	42	35		Nein	Nein	12.3	4						
PK498 IO 26 6 OG1 West	59		49	46	39		Nein	Nein	12.3	4						
24	Stuhr		Lärchenstraße	36	PK487 IO 26 1 EG Nord		B-Plan 2311	WA	59	49	50	44	Nein	Nein	12.3	4
					PK488 IO 26 1 OG1 Nord				59	49	53	46	Nein	Nein	12.3	4
		PK489 IO 26 2 EG Ost			59	49			49	42	Nein	Nein	12.3	4		
		PK490 IO 26 2 OG1 Ost			59	49			51	45	Nein	Nein	12.3	4		
		PK491 IO 26 3 EG Süd			59	49			35	29	Nein	Nein	12.3	4		
		PK492 IO 26 3 OG1 Süd			59	49			40	33	Nein	Nein	12.3	4		
		PK497 IO 26 6 EG West			59	49			42	35	Nein	Nein	12.3	4		
		PK498 IO 26 6 OG1 West			59	49			46	39	Nein	Nein	12.3	4		