

Ergänzung der Betriebsanlagen der Bremen-Thedinghauser-Eisenbahn GmbH (BTE) in den Gemeinden Stuhr und Weyhe (Verlängerung Bremer Stadtbahn Linie 8) - Planänderung Wendeschleife -

Biotypen (Drachenfels 2011)

- Gebüsche und Gehölzbestände**
- HFS Strauchhecke, z. T. in Verbindung mit URT (Ruderalflur trockener Standorte) oder UNG (Goldrutenflur)
  - HFM Strauch-Baum-Hecke, z. T. in Verbindung mit UHM (Halbruderaler Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte)
  - HFB Baumhecke
  - HBE Einzelbaum/ Baumgruppe
  - HBA Allee/ Baumreihe; in Verbindung mit UHM (Halbruderaler Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte)
  - HOJ Junger Streuobstbestand; in Verbindung mit GRA (Artenarmer Scherrasen)

- Ruderalfluren**
- UHT Halbruderaler Gras- und Staudenflur trockener Standorte, z. T. in Verbindung mit HOJ (Junger Streuobstbestand)
  - UHM Halbruderaler Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte, in Verbindung mit FGZ (Sonstiger Graben)

- Grünland**
- GIF Sonstiges feuchtes Intensivgrünland

- Acker- und Gartenbaubiotope**
- AS Sandacker

- Grünanlagen**
- BZH Zierhecke
  - PHZ Neuzeitlicher Ziergarten

- Gebäude, Verkehrs- und Industrieflächen**
- OVS Straße
  - OVE Gleisanlage

Zusatzmerkmale (Drachenfels 2011)

- Acker- und Gartenbaubiotope**
- g = Getreide
  - m = Mais

- Gebäude, Verkehrs- und Industrieflächen**
- a = Asphalt, Beton
  - s = Schotter
  - v = sonstiges Pflaster mit engen Fugen

- 19 OVSa -**
- Bewertung
  - Zusatzmerkmal
  - Biotyp
  - Lfd. Nummer

Wertstufen (NLWKN 2012)

- I Von geringer Bedeutung
- II Von allgemeiner bis geringer Bedeutung
- III Von allgemeiner Bedeutung
- IV Von besonderer bis allgemeiner Bedeutung
- V Von besonderer Bedeutung

Planungsrelevante Tierarten

- Ku Kuckuck (Revierzentrum außerhalb des Untersuchungsgebietes)

Technische Planung Wendeschleife

- Böschungen, Gleiszone und Fahrleitungsdraht
- Fahrleistungsmast

Konflikte

- KV - Konflikt Versiegelung
- KF - Konflikt Flächenverlust Biotope
- KA - Konflikt Aufschüttung/Abgrabung
- KL - Konflikt Landschaftsbild

Sonstiges

- 1 Nach Baumschutzverordnung geschützter Baum (Nummer vgl. Tab. 3) Kronenbereich übernommen aus Vermessung
- Grenze des Untersuchungsgebietes



**KF 1**  
Flächeninanspruchnahme  
Verlust von Gehölzstrukturen  
- Strauch-Hecke (HFS)  
- Allee-/Strauch-Hecke (HBA/HFS)  
- Strauch-Baumhecke (HFM)  
insgesamt = 400 m²

**KF 2**  
Beeinträchtigung von nach Baumschutzsatzung geschützten Bäumen  
2 St.

**KA**  
Vollversiegelung  
Verlust der Bodenfunktionen und Eingriff in den Wasserhaushalt.  
Fläche:  
- Aufschüttung/Abgrabung = 1,800 m²

**KV**  
Vollversiegelung  
Verlust der Bodenfunktionen und Eingriff in den Wasserhaushalt.  
Fläche:  
- Vollversiegelung = 1,800 m²

Auftraggeber: **BTE** Weyhe, den .....

**BTE- Bremen-Thedinghauser Eisenbahn GmbH**  
Leester Straße 88 | 28844 Weyhe | Telefon 0421 809 509 74

Eisenbahnbetriebsleiter: Weyhe, den .....

eisenbahntechnisch einverstanden

Planverfasser LBP: **Kölling & Tesch** Bremen, den .....

**Kölling & Tesch Umweltplanung**  
Am Dobben 79 | 28203 Bremen | Telefon 0421 23 24 12-0 | Telefax 0421 23 24 12-11

Objekt: **Verlängerung Linie 8** Maßstab: **M. 1: 1.000**

Ergänzung der Betriebsanlagen der Bremen-Thedinghauser Eisenbahn GmbH in den Gemeinden Stuhr und Weyhe

Planänderung Wendeschleife  
Landschaftspflegerischer Begleitplan - Bestands- und Konfliktplan

Anlage: **17**  
Karte 12.1

Kartengrundlage: ALK-Daten  
Entwurfsvermessung: Topographie, Gleisanlagen  
durchgeführt: Vermessungsbüro S & P Langwedel, 01.10.2008 | Ergänzung: BPR, 04.06.2014

Datei: --- Stand: 15.09.14